



V. U.: Eddy Praet
Watermolenstraat 115
9500 GERAARDSBERGEN
Tel: 054415950

TUINIËREN

MAANDBLAD (verschijnt niet in augustus)

Maand: **februari 2020**
Postkantoor GERAARDSBERGEN I
P 508040

KON. MIJ WERK DER VOLKSTUINEN
vzw GERAARDSBERGEN

Voorzitter: André Depelseneer
Zikastraat, 85 9500 Geraardsbergen
Tel.: 054411906
Rekeningnummer: **BE86 9733 7216 1550**
KBO: 0411.014.239
RPR: afdeling Oudenaarde
volkstuintuinen.gbergen@gmail.com
www.volkstuinengeraardsbergen.be


PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Afhalen van de bestellingen van de groepsaankoop

De bedeling van uw bestelling zal plaats hebben op:

- **vrijdag 28 februari 2020 van 16h30 tot 18h**
- **zaterdag 29 februari 2020 van 9h30 tot 11h ten laatste.**

Waar? Op de speelplaats van de Lagere afdeling van het Sint-Jozefsinstituut (Karmelieten). Ingang langs de Gentsestraat en de Karmelietengracht.

Volgende activiteiten

- **Vrijdag 13 maart 2020 om 19h30** in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te Geraardsbergen: voordracht over **'Kleinfruit, het jaar rond'** door **Marc Geens** uit Zomergem.

Kleinfruit mag in geen enkele tuin ontbreken: smullen van verse bessen uit eigen tuin is namelijk een waar genot. Deze smakelijke vruchten bevatten heel wat vitaminen en antioxidanten, die het risico op o.a. kanker-, hart- en vaatziekten verkleinen en het geheugen helpen versterken.

Onze gastspreker Marc Geens heeft meer dan 40 jaar ervaring met de teelt van kleinfruit. In zijn te bezichtigen proeftuin, waar de gekweekte rassen getest worden, staan er meer dan 500 verschillende soorten aan bessen en bijzondere vruchtdragende bomen. Op bepaalde tijdstippen kunnen de bessen ook effectief worden 'geproefd', dit om de bezoekers te helpen bij het kiezen van de meest geschikte rassen voor hun eigen tuin. De tuin staat open voor bezoekers telkens het tweede weekeinde van juli, of op afspraak.

Op de proeftuin wordt er met respect voor de natuur getuinierd. Met een doorgedreven rasselectie, waarbij er steeds uitgegaan wordt van de natuurlijke sterkte van de planten, lukt het vrij aardig om een gezond gewas te kweken zonder hulpmiddelen in te zetten.

Aan de hand van een Powerpointpresentatie leert de heer Geens ons hoe we vanaf midden mei tot in de herfst kunnen genieten van verse vruchten uit eigen tuin, waarvan we met zekerheid weten dat ze niet behandeld zijn.

Iedereen is van harte welkom, inkom gratis.

Verder op de agenda in 2020

- **Vrijdag 24 april 2020 om 19h30:** statutaire vergadering, gevolgd door een voordracht over 'Kruiden' met Sabine De Coninck.
- **Zaterdag 16 mei 2020 om 9h30:** praktijkdag op het volkstuinpark in de Sint-Martensstraat (aanleggen van een moestuin door Jos Van Hoecke, cursus Biotuinieren).
- **Zondag 17 mei 2020 vanaf 10h:** opentuin- en ruildag op het volkstuinpark Sportkring.
- **Zondag 7 juni 2020:** natuurwandeling met Willem Boonen en Johan Van Der Heyden, nadien barbecue.
- **Van 19 t.e.m. 21 juni en van 7 t.e.m. 9 aug. 2020:** driedaagse clubreizen naar Heidelberg
- **Vrijdag 25 t.e.m. zondag 27 september 2020:** vijfjaarlijkse tentoonstelling in het Koetsenhuis van het Abdijpark in Geraardsbergen.



Sint-Jozefsinstituut " 't Karmelieten "

Karmelietenstraat 57
9500 Geraardsbergen

tel: 054/41 07 10 – 054/412 412

BuBaO De Mozaïek

Boelarestraat 3
9500 Geraardsbergen
tel: 054/41 83 50



Terugblik op de voordracht over rozen

De heer Carl Van Sante begon zijn voordracht met een kort woordje over zijn bedrijf, de gelijknamige rozenkwekerij, gelegen in de Smetledestraat 52 te 9230 Wetteren. Hier vindt u een breed assortiment aan rozenstruiken met meer dan 450 verschillende soorten, gaande van struikrozen tot klimrozen, liaanrozen, heesterrozen, bodembedekkende rozen, miniatuurrozen en stamrozen. Hoeveel soorten rozen er, verspreid over de wereld, bestaan weet niemand exact, maar het zijn er meer dan 10.000! Nieuw in de rozenkwekerij zijn de 'BIJENWEELE ROZEN', speciaal ontwikkeld voor bijen. De nectar van deze rozen is goed bereikbaar door de enkele of halfgevulde bloemen. Ze bloeien van de vroege zomer tot laat in het najaar en vormen daarna mooie rode bottels. Ze zijn een genot voor elke tuin- en natuurliefhebber. Ze kunnen worden toegepast in perken, borders en bloembakken en laten zich goed combineren met andere planten zoals bloemenmengsels, heesters en vaste planten.

Zelf ontwikkelt Van Sante geen nieuwe creaties, maar werkt hij samen met gerenommeerde rozenveredelaars, zowel Belgische (o.a. Lens) als buitenlandse (o.a. Meilland, Kordes, Tantau).

1. Korte beschrijving van de verschillende soorten en hun onderhoud

a. Struik- en miniatuurrozen

Deze rozen dienen jaarlijks kort gesnoeid te worden. In het voorjaar (begin/half maart), als de kans op strenge vorst voorbij is, worden eerst het dode hout en de zwakke takken verwijderd. Alle overige takken kort terug snoeien tot op 3 ogen of 3 à 5 cm van de grond. Tijdens de zomer blijft de snoei beperkt tot het weghalen van uitgebloeide bloemen of bloemtrossen. De algemeen aangenomen richtlijn hierbij is om terug te snijden tot juist boven het eerstvolgende goed ontwikkeld samengesteld 5-talig blad. Maar onze voordrachtgever raadt aan om gerust een dertigtal cm terug te keren, wat een meer open struik met mooiere bloemen geeft. In het najaar snijdt u de plant ongeveer 1/3 tot de helft tot boven de grond terug. Dit is vooreerst een cosmetische ingreep (de rozen staan mooi gelijk), maar heeft ook als voordeel dat de rozen minder afzien van hevige stormwinden (minder kans op losslaan of afbreken).

b. Bodembedekkende rozen

Deze groep rozen bloeit van begin juni tot oktober/november en vraagt in principe zeer weinig onderhoud. Ze worden gesnoeid naargelang het beoogde doel, bv. als u ze wat hoger wil laten groeien is inkorten (het eerste jaar) tot de helft of 1/3 boven de grond voldoende. Het is dan wel aangeraden om de volgende jaren af en toe enkele takken kort terug te snoeien, zodat er zich voldoende jonge takken kunnen ontwikkelen. Ook hier het dode hout en zwakke takken steeds volledig verwijderen. Zelf snoei ik mijn 'Palmengarten Frankfurt' (Kordes) toch ieder jaar kort, zoals bij de struikrozen. Lang gesnoeide rozen bloeien eerder dan kort gesnoeide, maar die laatste halen hun achterstand snel in en bloeien mooier.

c. Heester- en klimrozen

De snoei in deze soorten is minder ingrijpend. Door de snoei beoogt men de ontwikkeling van nieuwe sterke grondscheuten of laag geplaatste scheuten te stimuleren. Verjonging gebeurt door oudere hoofdtakken te verwijderen of sterk in te snoeien tot 15 cm boven de grond. Verder ook hier het dode hout, zieke en zwakke scheuten elk jaar wegnemen. Tijdens de zomer de uitgebloeide bloemen of bloemtakken verwijderen. Na de laatste bloeiperiode in het najaar kan u de plant al wat bijknippen.

Tip:

- Kies voor herbloeiende klimrozen.
- Heesterrozen zijn bijzonder geschikt om een haag mee te vormen.

d. Stamrozen

Hierover kunnen we kort zijn: stamrozen worden behandeld zoals struikrozen. In het voorjaar worden de takken gewoon kort teruggesnoeid tot op 3 ogen of 3 à 5 cm boven het oculatiepunt (zie verder), dat zich bij stamrozen bovenaan de stam bevindt.

	<p style="text-align: center;"> HEDENDAAGSE NATUURLIJKE TUINEN </p> <p style="text-align: center;"> WATERMOLENSTRAAT 17, 9572 SINT-MARTENS-LIERDE (LIERDE) 054/42.35.27 0499/42.26.51 </p> <p style="text-align: center;"> ANNMUYLDERMANS@SCARLET.BE WWW.TUINARCHITECT-ANN-MUYLDERMANS.BE </p>
---	--

2. Standplaats

Rozen gedijen op alle gronden, iets beter in zwaardere grond dan in lichte zandgrond. Ze vragen een goed doorlatende, humusrijke bodem die best ruim is voorzien van voedingsstoffen. U doet er goed aan om vóór het planten organische mest in te werken: stalmest of gedroogde koemestkorrel, kompost of een andere goed verteerde organische meststof, bv. een bodemverbeteraar zoals Vivmus. Op te zure grond (pH <6) moet u een kalkgift toedienen in het najaar. Verder moet u bij een dichtgeslibde bodem, vóór het planten de grond diep losmaken tot op 50 cm, omdat een ondiepe ondoordringbare laag nefast is voor de ontwikkeling van de rozen. Rozen houden van een zonnige en luchtige plaats (minstens 4 à 5 u zon), op een beschaduwde plaats bloeien ze minder. In een besloten ruimte is er meer risico op ziekten en plagen zoals witziekte, sterroetdauw en bladluizen.

Tip:

- Plant klimrozen minstens op 40 tot 50 cm van een muur, direct tegen een muur is het veel te droog.
- Breng in de winter stalmest rond uw rozen aan.

3. Planten

U hebt de keuze tussen planten met blote wortel en planten in pot (containerplanten). Plantgoed met blote wortels kunt u planten vanaf half oktober tot half april, behalve bij strenge vorst. Containerplanten kunt u in principe het jaarrond planten. Het najaar (van half oktober tot einde december) is de meest geschikte periode om rozen te planten. Er is op dat moment nog een ruimer aanbod beschikbaar en de grond is nog relatief warm. Als gevolg daarvan kunnen de wortels wellicht nog wat haarworteltjes vormen zodat de planten voor de winter 'vast staan'. Die rozen hebben een grote voorsprong t.o.v. aanplantingen in het voorjaar en zullen zich dan ook veel beter ontwikkelen.

Na aankoop van rozen in blote wortel is het aan te raden om het plantgoed te beschermen tegen uitdroging. Plant u nog dezelfde dag dan volstaat het om een vochtige zak of doek over de wortels te leggen. Duurt het langer, kuil ze dan (in groep) schuin in de grond, zodat de aarde de wortels bedekken. Bij najaarsplanting worden de stukrozen ingekort tot op een hoogte van 20 tot 30 cm boven de grond. In het voorjaar worden ze dan definitief gesnoeid (zie hiervoor). Bij lenteplanting worden de rozen onmiddellijk kort gesnoeid.

Let op!: zorg er bij het planten voor dat de oculatieplaats steeds voldoende diep (minstens 3 cm) onder het grondoppervlak zit, zodat dit nog steeds het geval is als de bodem na het planten wat zakt. Het oculatiepunt is de verdikte knobbel waar het bovengedeelte van de plant met de wortel is vergroeid.

De plantafstand varieert naargelang de groeikracht: grootbloemige, trosrozelaars en bodembedekkende rozen op een afstand van 40 cm of 4 à 5 planten per m². Miniaturroosjes hebben een plantafstand van 30 cm of 9 à 10 planten per m². Heester- en klimrozen staan 60 à 75 cm uit elkaar of 1 à 2 planten per m². Stam- en treurrozen worden aangebonden aan een flinke steunpaal of bamboestok. Tijdens een droge periode moet er water worden gegeven aan de jonge aanplant vooral bij aanplant in het voorjaar of in de zomer bij containerplanten.

4. Bemesting

Rozen verlangen een flinke bemesting. Ze zijn zeer dankbaar voor een laagje compost of goed verteerde stalmest die in het najaar de bodem afdekt. In het voorjaar na de snoei wordt een eerste maal (kunst)mest toegediend. Tijdens of net na de eerste bloeiperiode een tweede maal toedienen en eind augustus/begin september een derde maal. Als dosis is een losse hand met meststoffen rond de plant gestrooid voldoende. U kunt speciaal rozenmest of gedroogde koemestkorrel gebruiken. Als voorbeeld vermeldde de voordrachtgever dat DCM Mix 2 hiervoor goed geschikt is, het hierin aanwezige magnesium (Mg) zorgt voor een mooi groen blad.

5. Ziekten en Plagen

Ondanks het feit dat u uw rozen goed verzorgt, kunnen er toch ziekten en plagen opduiken (100% ziektevrrije rozen bestaan nu helemaal niet). De bestrijding van ziekten gebeurt bij voorkeur preventief of van zodra de eerste minieme symptomen zich melden (zie verder). Gebruik bij voorkeur biologische middelen voor de behandeling. Herhaal, indien nodig, de behandeling ongeveer een tweetal weken na de eerste ingreep, een derde en laatste behandeling pas je toe een kleine maand na de tweede beurt. Kort snoeien, goede en regelmatige voeding en het regelmatig verwijderen van zieke bladeren en takken tijdens en na het groeiseizoen kan veel verhelpen.

a. Witziekte (echte meeldauw)

De symptomen zijn duidelijk herkenbaar: op de jonge plantendelen verschijnen vlekken die bedekt zijn met een wit, poederachtig schimmelpuis. Deze ziekte treedt vooral op in periodes met relatief warme dagen en koude vochtige nachten. In ernstige gevallen treedt bladval op en zijn de bloemen en knoppen misvormd.

b. Bladluizen

Jonge loten, bladeren en knoppen kunnen soms zwaar belaagd worden door dichte kolonies bladluizen. Ze zuigen plantensap op waardoor de groei belemmerd wordt. Lavendel aanplanten tussen of rond de rozen kan helpen bij het voorkomen van bladluizen.

c. Sterroetdauw

De kenmerken zijn het duidelijkst zichtbaar in de zomer en de herfst. De bladeren vertonen een veelvoud van bruin-paarse, uitstralende vlekken die later in elkaar vloeien. Meestal vergelen de bladeren en treedt er een vervroegde bladval op die onderaan de struik begint. De ziekte kan ook bladstelen en takken aantasten. Sterroetdauw treedt meestal op in vochtige periodes bij een minimumtemperatuur van 15°C. Vele witziektmiddelen werken ook tegen sterroetdauw.

6. Vermenigvuldigen van rozen

Een rozenstruik wordt meestal geoculeerd op een wilde onderstam (Rosa Canina of R. Rugosa). Miniatuurrozen ('wegwerprozen') zijn een uitzondering hierop, deze worden gestekt. Het oculeren of 'oogenten' gebeurt in juli op een eenjarige wilde onderstam van 4 tot 8 mm dik. In het voorjaar daarop wordt de wilde tak weg gesneden boven het ingeplante oog, waaruit ondertussen (hopelijk) een mooie tak is ontstaan van de gewenste variëteit.

Bij geënte rozen kan er, vanuit de onderstam onderaan of op de zijkant van het oculatiepunt, wildopslag ontstaan. Probeer de wilde scheut zo dicht mogelijk tegen de stam weg te knippen. Wanneer er een stukje blijft staan, leidt dit tot nog meer wildopslag. Een wilde scheut is meestal lichter van kleur (lichtgroen) dan een tamme scheut van de rozenstruik. Bij stamrozen komen wilde scheuten voor op de stam zelf of onderaan. Verwijder deze zo dicht mogelijk tegen de stam zelf.

7. Samengevat

- zorg dat uw rozen luchtig (kort snoeien) en in het licht (zo veel mogelijk zon) staan.
- houd de snoeischaar scherp en schoon
- geef voldoende en regelmatig een evenwichtige voeding aan uw rozen
- houd uw rozen luisvrij, inspecteer ze daarom regelmatig
- verwijder afgevallen rozenblad in het najaar

8. Tot slot

Voo wie de praktische snoeitips op de voordracht gemist heeft, wens ik nog te vermelden dat er op **7 maart 2020** op de rozenkwekerij Van Sante een initiatie cursus "**Tuinrozen snoeien**" georganiseerd wordt (**2 sessies, respectievelijk om 13 en 15h**). De kostprijs voor deelname is 6 €/p. Voorafgaandelijke inschrijving is verplicht en kan via email naar info@vansante.be.

Plantenbeurs

Tuinhier Ronse organiseert op **1 mei 2020** voor de vijfde maal een plantenbeurs. Deze gaat door in het **C.O.C.**, Nieuwe Brugstraat, **Ronse**, van **09h30 tot 18h00** (gratis toegang). Standplaats: 5€ (3€ voor Tuinhier leden) voor 2,5 m + 1,5€ per bijkomende meter. Inschrijving tot 19/04/2020. Voor bijkomende info en/of inschrijving, gelieve contact op te nemen met Jose Cassaert (jose.cassaert@telenet.be /0479/566056) of de voorzitter Patrick Ryckbosch (Patrick.Ryckbosch@pandora.be /055/218507).



Voor u gelezen

Om eerlijk te zijn, door mijn moeder eerst gelezen en dan voor mij opzij gelegd met de gedachte: 'Misschien kan hij er wel iets mee doen'. Dit doet ze steeds met de katern 'Moestuin' uit de krant 'Het Laatste Nieuws', en ditmaal pik ik er het artikel 'Je orchidee in topvorm' uit, dat ruim een maand geleden verscheen. Nu zijn kamerplanten niet direct mijn dada, maar omdat we zelf ook zo'n sieraden staan hebben, toch maar eens verder gelezen en goed bevonden om er hier iets over te schrijven (het moet niet altijd over groenten en fruit gaan ...).

"Licht, luchtige grond en een beetje water: meer heeft een orchidee niet nodig om gelukkig te zijn. In ruil heb je er vele jaren plezier aan en bloeien ze lang en regelmatig." Zo simpel kan het zijn volgens de auteur Laurence Machiels, maar toch maar even de tips doornemen.

De vlinderorchidee

De vlinderorchidee (Phalaenopsis) is veruit de populairste en dus meest verkochte orchidee uit de Orchideeënfamilie (Orchidaceae). Er bestaan ruim 50 soorten met meer dan honderdduizend cultivars, waaronder steeds meer kleine, wat interessant is voor wie niet zo veel ruimte heeft. De naam 'Phalaenopsis' komt van het Griekse "*phalaina*" (*mot*) en "*opsis*", wat "*lijkend op*" betekent en verwijst naar de bloeiwijze, die op een vliegende mot of vlinder lijkt. Het is een oogstrelende plant met ranke stelen en glimmende bladeren. De vlinderachtige bloemen zijn er in het paars, roze, zalmkleur, wit en geel en hebben vaak een creatief gespikkeld of gestreept patroon. Veel orchideeën verspreiden een lichte geur, die het best waarneembaar is bij zonsopgang. De Phalaenopsis staat symbool voor verbondenheid, vrouwelijkheid, samenwerking, spiritualiteit, elegantie en eigenwaarde en is daarom een perfect cadeau. Ofschoon Phalaenopsis door veel mensen als dé orchidee wordt gezien, mogen we niet vergeten dat er ook nog andere orchideeën zijn, zoals Cambria, Dendrobium, Oncidium en Vanda. Houd het plantenetiket van je orchidee bij, dan weet je precies welke soort je in huis hebt en hoe je ze moet verzorgen.

Goed om weten: orchideeën komen in het wild in Zuidoost-Azië voor (van de Himalaya tot de eilanden van de Filipijnen) en in Noord-Australië. Voor de kust van Taiwan ligt 'Orchid Island', genoemd naar de Phalaenopsis die er rijkelijk bloeit. De meeste soorten zijn 'epifyte' schaduwplanten. 'Epifyten', opnieuw aan het Grieks ontleend, zijn organismen die op levende planten groeien zonder hieraan voedingsstoffen te onttrekken (in tegenstelling tot parasieten). Je vindt ze onder het bladerdak van de hoogste bomen in het regenwoud en vochtige bossen, beschermd tegen direct zonlicht, maar onder dezelfde omstandigheden in seizoensgebonden droge of koele omgevingen.

De juiste plek

Phalaenopsis voelt zich het prettigst bij een temperatuur tussen de 20 en de 22 °C op een plaats met veel licht. De minimumtemperatuur voor de plant is 16 °C. Een raam op het oosten of het westen is doorgaans ideaal. In de winter mag je ze naar een plek met meer zon verhuizen, maar houd je plant uit de buurt van radiatoren, kachels, open haard en al helemaal uit de tocht. Haal ze vanaf april tot oktober wel uit het directe zonlicht. Gele of bruine vlekken op de bovenste bladeren zijn het gevolg van een 'zonneshlag'. Verhuis ze naar een plek met veel licht maar uit de directe zon. Knip het gevlekte blad pas af wanneer je plant een paar nieuwe bladeren heeft aangemaakt, maar dat kan helaas lang duren of helemaal niet meer goed komen. Wanneer de twee onderste bladeren geel en slap worden, is er meestal niets aan de hand. De bladeren zijn oud en versleten, knip ze gewoon af.

Verzorging

- Phalaenopsis moet je altijd in een doorschijnende pot houden, omdat de wortels licht nodig hebben om te kunnen groeien. In het wild groeit ze immers ook op boomtakken met de wortels in de lucht. Zet ze nooit rechtstreeks in een donkere (sier)pot, want dan is er veel kans dat de wortels gaan rotten. Want ook de wortels van de Phalaenopsis zijn het bekijken waard, een glazen plantepot is dus een goed idee. Als de wortels groen tot zilvergrijs ogen, dan voelt de plant zich prima!
- Omdat de lucht in onze woonkamer 's winters vaak te droog is, is het een goed idee om het blad (niet de bloemen) af en toe te benevelen met lauw water. Zo vermijd je dat de bladeren slap worden. Veeg af en toe de bladeren schoon met een vochtig vezeldoekje, zo kunnen ze beter lucht opnemen.
- Wanneer water geven? Merk je nog damp op de binnenkant van de doorschijnende bloempot, dan heeft uw plant nog genoeg vocht en kan je een gietbeurt overslaan. Een ander teken dat uw kamerplant wel een slokje lust is als de wortels wit worden. Neem de plant uit de sierpot en giet langzaam een glas water in de kweekpot of dompel de pot ongeveer 10 minuten onder in lauw (regen)water zodat de wortels zich kunnen volzuigen. Laat het water uitsijpelen en zet de plant terug. Zorg in ieder geval dat er nooit water in de pot blijft staan. Bruine wortels zijn een aanduiding dat je te veel water geeft. Als vuistregel kan je stellen: geef in de zomer één keer per week water en in de winter een keer om de veertien dagen.
- Een orchidee ziet er misschien kwetsbaar uit, maar is dat allesbehalve. Daarom heeft ze ook geen klassieke potgrond nodig, maar wordt ze in een substraat geplant: een droge mix van schors,

turf- of kokosbrokjes. Ze kan jarenlang in dezelfde mengeling blijven staan, maar het verdient aanbeveling om ze elke twee jaar te verpotten, liefst na de bloei. Haal je plant uit de pot, maak zoveel mogelijk brokjes los, zet je plant terug in dezelfde pot of een maatje groter en vul aan met 'potgrond voor orchideeën'. Doe het ook als je orchidee per ongeluk uit de pot is gevallen.

- Geef regelmatig meststof voor een intenser groen blad en een nog langere bloei. Van de lente tot de herfst mag dat één of twee keer per maand, 's winters laat je de planten met rust of geef je hoogstens één keer per maand. Je kunt opgeloste (vloeibare) voeding voor orchideeën gebruiken, maar ook meststofstaafjes. Breek een staafje in tweeën en stop de helften voorzichtig tussen de wortels. Omdat de voeding hier veel langzamer vrijkomt, kan de plant er langer op teren.

Na de bloei

Wacht tot de uitgebloeide tak begint te verdorren en knip hem dan boven het tweede 'oog' af. Verhuis je orchidee naar een koelere plaats, aan het raam en geef één keer per maand water. Al na een paar maanden kunnen de nieuwe bloemknoppen verschijnen. Dan verhuis je ze terug naar de woonkamer om te genieten van de mooie bloemen. Verdere verzorging (voeding, water) zoals hierboven beschreven.

Wat als de orchidee niet meer in bloei komt? Dit kan te wijten zijn aan te weinig licht of een tekort aan voeding. De plant verpotten, indien lang geleden, kan een stimulans zijn om zich te herpakken. Als de knoppen en eerste bloemen afvallen, is dit meestal te wijten aan een shock. Of je plant kreeg te kampen met plotse, hoge temperatuurverschillen, een bruuske lage vochtigheid, veel tocht of ook te weinig licht. Ook een fruitschaal in de buurt van je orchidee doet de bloemen sneller afvallen.

Reuikerwten (*Lathyrus odoratus*) zaaien

Hoewel reuikerwten bekend staan als een typische plant voor een 'cottage tuin', zijn ze een leuke klimplant voor alle soorten tuinen, zowel in de sier- als in de moestuin. Het zijn makkelijke planten om zelf te zaaien en met een beetje zorg belonen ze je met een heerlijke geur en mooi gekleurde bloemen die je in boeketten kan verwerken.

- Vanaf half februari kan je reuikerwten, net als de eetbare erwten, voorzaaien in potjes. Neem hiervoor vrij hoge zaaipotjes (bv. turfpotjes, wc-rolletjes zijn ook bruikbaar) want erwten wortelen diep.
- Vul de potjes met vochtige zaaigrond, leg 3 zaden per potje en dek af met een fijn laagje zand of perliet. De kieming van de harde zaden zal makkelijker verlopen als je de zaden laat weken of wat schuurt met schuurpapier (nog nooit zelf geprobeerd).
- Na opkomst van de zaden, de potten in een koude bak of op een koele plaats plaatsen om sterke gedrongen planten te bekomen. Als ze te veel warmte krijgen zullen ze lange, sprietige en zwakke plantjes vormen. Dek de potten eventueel af met kippengaas.
- Als de jonge plantjes drie of vier paar bladeren hebben, nijp je de top eruit om de groei van zijstelen te stimuleren.
- *Lathyrus* is winterhard maar toch moet je voorzichtig zijn met de jonge plantjes. Plant ze niet voor april in volle grond. Rechtstreeks in volle grond zaaien kan van zodra de temperatuur 's nachts niet meer onder 5°C zakt
- Voorzie steunmateriaal of laat ze langs een hekwerk opgroeien.

Bron: MijnTuin.org (Eddy Geers)

Aankondigingen door de leden

- Hans Van Damme, lid op het volkstuintuinpark in de Sint-Martensstraat, laat mij weten dat hij een grote struik Marokkaanse munt in zijn tuin heeft staan. De fors uitgebreide struik moet weg omdat Hans andere plannen heeft met de plaats die hij nu inneemt. Wie interesse heeft voor deze plant (of een deel ervan, want de struik zal wel kunnen gedeeld worden, vermoed ik) kan contact opnemen met Hans op het e-mailadres: hans.van_damme@mail.be.
- Zelf heb ik nog een paar jonge druivelaars (Muscat Bleu, Boskoop Glory, beide blauwe variëteiten) op overschot. Wie hiervoor interesse heeft kan mij een mailtje sturen (eddy.praet@skynet.be).

 ALU-JO	ALUMINIUM EN PVC RAMEN EN DEUREN - VERANDA'S Edingseweg 110 9500 Moerbeke (Geraardsbergen) Tel. & Fax 054 41 91 97 BTW BE 864.426.089 GSM 0496 76 58 16
--	--