



TUINIEREN



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

MAANDBLAD (verschijnt niet in augustus)

Maand: **maart 2024**
Postkantoor GERAARDSBERGEN I
P 508040

KON. MIJ WERK DER VOLKSTUINEN vzw Tuinhier GERAARDSBERGEN

Voorzitter: André Depelseneer
Zikastraat, 85 9500 Geraardsbergen

Tel.: 054411906

Rekeningnummer: **BE86 9733 7216 1550**

KBO: 0411.014.239

RPR: afdeling Oudenaarde

volkstuinten.gbergen@gmail.com

www.volkstuinengeraardsbergen.be

V. U.: Eddy Praet
Watermolenstraat 115
9500 GERAARDSBERGEN
Tel: 054415950

Volgende activiteiten

- **Vrijdag 29 maart 2024 om 19u30** in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te Geraardsbergen: voordracht over ' **De groene parel van de buurt** ' door **Alex Vandenhove**.

In onze door beton en baksteen geteisterde wereld, is er meer dan ooit nood aan vele, al dan niet kleine 'groene pareltjes'. Wil je weten hoe het kan? Kom dan zeker luisteren naar deze voordracht!

Een fris groen gazon, misschien hier en daar opgefleurd door bosjes kleurrijke bloemen, prachtig toch! Of liever een open, groen grasveld dat rustgevend is om naar te kijken en op te lopen? Gazons mogen op zich zeer flexibel zijn, laten zich allerlei maten en vormen aanmeten, maar hoe pak je dit best aan?

Tijdens deze allesomvattende presentatie, ons gebracht door Alex Vandenhove (docent SYNTRA, gewezen vakmeester tuinbouwschool Melle en gerechtsdeskundige inzake tuinbouw en tuinaanleg) worden vele vragen beantwoord. Hierbij komen volgende aspecten komen aan bod:

- Voorafgaande bewerkingen bij de aanleg van een gazon
- Keuze tussen zaaien van een grasmengeling of aanleg met matten (pro's en contra's)
- Wanneer maaien: 1e maaibeurt, voorjaar, hoogseizoen, najaar, types grasmaaiers
- Waarop beletten bij bemesting: formule NPK(Mg) is belangrijk, wanneer bekalken?
- Hoe mos in het gazon voorkomen of desnoods verwijderen?
- Hoe pak je mogelijke pretverders aan, zoals mollen, engerlingen, emelten, mieren, ...?
- Hoe onkruid bestrijden nu de selectieve onkruidbestrijdingsmiddelen uit de particuliere handel zijn verdwenen?
- Alternatieven voor gras zoals kunstgras, betreedbare bodembedekkers, ...

We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen, ingang gratis.

- **Vrijdag 19 april 2024 om 19u30** in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te Geraardsbergen: voordracht over ' **De juiste teeltafwisseling om aaltjes te voorkomen** ' door **Johan Moens**.

Aaltjes zijn microscopisch kleine organismen, die in een grote verscheidenheid voorkomen in zowel bodem- als watermilieus. Een groot deel van deze aaltjes leeft op de wortels van planten en kunnen zodoende flinke schade teweegbrengen binnen de land- en tuinbouw. Er zijn vele soorten aaltjes maar slechts een aantal zijn schadelijk. In deze voordracht legt Johan Moens uit hoe teelt- of vruchtafwisseling kan bijdragen om het vermeerderen van aaltjes te beletten. Indien voldoende plaats in de groentetuin kan je op een strook "zwarte braak" toepassen. Gedurende een lange periode op een perceel niets laten groeien, ook geen onkruid, maakt het de aaltjes moeilijk om te overleven door een gebrek aan voedsel.

In memoriam

- Op 18 februari 2024 overleed te Geraardsbergen de heer Remi Hermie, echtgenoot van mevrouw Britta Pevenage, lid van onze vereniging.
- Op 21 februari 2024 overleed te Moerbeke de heer Walter Batselier, echtgenoot van mevrouw Anny Merckaert. Walter was tot vorig jaar lid van onze vereniging en dit gedurende vele jaren.

In naam van alle leden biedt het bestuur aan de families zijn innige deelneming aan.

Het programma voor de daguitstap naar de Plantentuin van Meise op 25 mei vindt u op de laatste blz.



Sint-Jozefsinstituut " 't Karmelieten "

Karmelietenstraat 57
9500 Geraardsbergen

tel: 054/41 07 10 – 054/412 412

BuBaO De Mozaïek

Boelarestraat 3
9500 Geraardsbergen
tel: 054/41 83 50



Opent maart de poort naar de lente?

Maart is een scharniermaand tussen de winter en de (echte) lente, waardoor het weer echt wisselvallig kan zijn. Een pluspunt zijn de langere dagen, ze geven ons meer energie en, als de zon dan ook nog schijnt, is de drang om in de tuin te werken groot. We kijken er naar uit om opnieuw in de aarde te kunnen woelen ...

Hoe dan ook, er zit nu heel wat tuinactiviteit aan te komen.

• **Achter glas of in de platte bak**

Wie een serre, veranda, ... heeft is ongetwijfeld al een tijdje aan de slag, we hadden het hierover ook al in ons vorig maandblad. Ook in een platte bak kan je vroeger aan de slag. Vanaf februari/maart kan je spinazie, wortelen, slasoorten, radijsjes, ... zaaien. Het is tevens een ideale plaats om in het voorjaar jonge planten op te kweken en af te harden. Plaats de bak het best op een plek in de volle zon waar hij ook beschermd is tegen de wind. De hoogste kant (achterkant) richt je best naar het noorden/noord-oosten zodat je een optimale lichtinval hebt. Een koude bak kun je het hele jaar door nuttig gebruiken. In het najaar leent hij zich uitstekend om het seizoen nog wat te 'rekken'.

Binnenshuis of in een miniserretje (al dan niet met bodemwarmte) kunnen stilaan de meer warmteminnende groenten gezaaid worden: kruiden, de vroegste kolen, (knol)selder, paprika, courgette, pompoen, tomaten, aubergine, meloen, komkommer, ... Selder, tomaten en paprika zaai ik rond half maart. Tomaten vroeger zaaien geeft te lange en minder stevige planten. Paprika en peper hebben dit probleem van 'rek' niet bij minder licht, vandaar dat je die best nog eerder (rond half februari al) bij een temperatuur van 25°C zaait. Ze kiemen namelijk veel trager dan tomaten, pas na 2 tot 3 weken. Met courgette en pompoen wacht ik nog even tot begin april.

• **Maar ook buiten zouden we graag van start gaan**

Plantui, sjalot, erwten kunnen nu worden geplant. Ik heb van een paar mooie dagen tijdens de eerste week van maart geprofitteerd om de voorgekweekte erwten uit te planten (zie ook vorig maandblad). Verder plantui en sjalot in de grond gestopt en een rijtje wortelen gezaaid. Omdat er een paar frisse nachten voorspeld waren heb ik de erwten veiligheidshalve afgedekt met vliesdoek, maar als het zo doorgaat met regenen zullen slakken wellicht een groter probleem vormen. Die hebben me al heel wat kopzorgen bezorgd in de serre, waar ze de kiemende spinazie, snij- en veldsla en zelfs de radijzen al snel ontdekt hadden. Neem dus tijdig uw voorzorgen tegen slakkenvraat.

• **Snoeiwerk**

Maart is de ideale maand om de rozen 'definitief' te snoeien. Het is verstandig om vóór de winter rozen wat terug te snoeien, tenzij je natuurlijk de rozenbottels wilt sparen. De struik staat er iets 'netter' bij en de plant ziet minder af van stormwinden. Indien u een bescherming (stalmeest, mulching met bvb. boomschors of gehakseld snoeihout) rond de plant hebt aangebracht, verwijder je die best zodat er zich nieuwe scheuten van uit de oculatie kunnen vormen. De oculatie is de plaats waar de rozenonderstam is "geoculeerd" of gegriffeld met de gewenste variëteit.



Enkele snoeiregels:

- Vooraf: zorg voor een degelijke en verzorgde snoeischaar en ook diklederen handschoenen zijn geen overbodige luxe.
- **Haal** eerst al het **dode bruine hout weg** (zie foto) en ook de zwakke dunne takjes want die geven toch alleen maar blad (met geen of kleine bloemen).
- **Verwijder** alle grondscheuten zo diep mogelijk: dit is wildopslag afkomstig van de onderstam.
- Rozen bloeien op takken die nog hetzelfde jaar gegroeid zijn: **rozen mag men dus "kort" snoeien**. Snoei de takken van struikrozen in tot op twee/ drie ogen. Hoe korter je snoeit, des te krachtiger worden de nieuwe scheuten. Een oog is het plekje waar de roos zal gaan uitlopen. Meestal kun je dat goed herkennen aan de rode kleur of aan een kleine verdikking. Kies een oog


dat naar buiten gericht is. Daardoor stimuleer je, dat de roos een tak gaat vormen die naar de buitenkant groeit en het hart van de roos vrij en open houdt. Zo kunnen zon en wind het hart bereiken en zal de struik na een regenbui sneller opdrogen waardoor je minder snel last hebt van schimmels. Knip een beetje schuin, zodat het snijvlak schuin afloopt naar de buitenkant van de roos. Dan blijft er na een bui geen water op de tak staan en drupt het ook niet het hart van de struik in. Op deze manier knip je alle takken. Aan een goede struik zitten ongeveer 5 tot 7 sterke takken.



- Botanische of heesterrozen moet je niet zo kort snoeien. Bij klimrozen moet je eerst een "gesteltak" kweken en de vertakkingen snoeien zoals hierboven verteld. Je kunt eventueel de takken inkorten als die te lang geworden zijn of verkeerd groeien. Gebogen of horizontaal aangebonden takken bloeien uitbundiger.
- Na het snoeien kunt u een onderhoudsbemesting, bij voorkeur een organische meststof, inwerken om de hergroei te bevorderen. We verwachten van rozen dat ze sterke takken vormen en daarna vele bloemen produceren, ze hebben dus veel voedsel nodig.
- Voorjaarsbloeiers (zoals Forsythia, Ribes, Spiraea arguta, ...) snoeien we pas na de bloei!
- Sierheesters die 's zomers of kort na de zomer bloeien kunnen nu wel aangepakt worden. Vlinderstruiken (Buddleya) mogen flink teruggesnoeid worden. De rechte stevige takken kan je eventueel bewaren om als steunstokken te gebruiken bij bvb. clematissen. De zomerbloeiers onder deze mogen ook fors ingekort worden tot op dikke, gezonde knoppen. Haal alle dode en beschadigde stengels weg. Bij de uitgebloeide winterjasmijn nu de takken wat inkorten. Cornus- en salixsoorten die geteeld worden omwille van de gekleurde twijgen worden nu ook gesnoeid.
- Bladverliezende hagen (Fagus, Carpinus, Ligustrum, Lonicera, Stephanandra, ...) kunnen bijgeknipt worden. Indien de leibomen nog niet gesnoeid zijn, dan de takken die omhoog groeien inkorten tot bij de hoofdtakken.
- Herfstframbozen tot bij de grond terugsnijden, indien nog niet gebeurd. De vruchttakken van een vijgenboom kunnen nog tot op één of twee knoppen teruggesnoeid worden.

Snoeien blijft natuurlijk een 'doeaangelegenheid': leren uit andermans ervaringen en dit proberen toe te passen met vallen en opstaan. Houd wel steeds volgende twee basisregels voor ogen:

- 1) Bij bladverliezende bomen en heesters verwijder je dode en zieke takken en takken die tegen elkaar schuren of verkeerd groeien (zie principevoorbeeld hiernaast).
- 2) Bekijk de vorm van heesters en bomen en snoei eventueel takken weg of terug om een mooie natuurlijke vorm te behouden.



Wegknippen wat verkeerd groeit:
begin daar alvast mee

• Snoeitips voor fruitbomen

- Sterke (kop)groeiers onder de appelbomen maken gemakkelijk eenjarige scheuten van 1 m of meer, zeker wanneer ze weinig vrucht gedragen hebben. Alle 'slecht geplaatste' scheuten snoei je best geheel weg, tot zo dicht mogelijk bij de gesteltak of 'op voet', d.i. een stompje laten staan met de bedoeling om dan uit slapende onderogen zwakkere (en beter) geplaatste twijgen te krijgen. Laat goed geplaatste eenjarige scheuten ongemoeid: knip je die toch terug, dan is de kans groot dat je meerdere sterke scheuten in de plaats krijgt. Knippen in meerjarig hout mag wel, maar doe dit dan bij voorkeur toch na een zwakke zijscheut.
- bij perenbomen mag je wel knippen in eenjarig hout, omdat er zich vrij gemakkelijk hierop vruchttwijgen of brindillen (ontwikkelen zich tot vruchthout) vormen. Terugsnoeien in (bloem)bot zonder rekening te houden met zijscheuten is ook geen probleem.

Detoxen in de lente met daslook

Eind februari/ begin maart komt de **daslook** te voorschijn in de tuin en de wilde natuur. Het heeft nu al een mooi tapijt gevormd onder onze vijgenboom (en ver daarbuiten) en is klaar voor de oogst.

Daslook (*Allium ursinum*) heeft dezelfde werking als knoflook, waarschijnlijk zelfs in versterkte mate, maar heeft niet de sterke geur van knoflook. Wij gebruiken het dan ook in de soep als vervanger van de zelfgekweekte look, die nu niet veel meer voorstelt. Daslook is ook lekker in salades en je kunt er heerlijke pesto van maken. In combinatie met koriander helpt daslook ons bij het verwijderen van zware metalen en andere gifstoffen. Ideaal dus om vóór het zomerseizoen jezelf eens goed te reinigen. De werking van het zwavelhoudende daslook versterkt ook de afweer en is ondersteunend bij zwakte en herstel na ziekte. In het Duits heet daslook Bärlauch (berelook). Dassen en beren eten graag het zwavelrijke daslook als ze uit hun winterslaap komen, om het lichaam weer op gang te brengen en opnieuw op krachten te komen.



Hoe maak je uw kamerplanten lenteklaar?

Nu de dagen lengen, ontwakken onze kamerplanten stilaan uit hun winterslaap. Hoe kunnen we ze hierbij helpen? Want in tegenstelling tot tuinplanten, die zowat alles wat ze nodig hebben gewoon in de bodem vinden, moeten je kamerplanten het doen met wat ze in hun pot vinden. En die reserve is na de winter op. Geef ze vanaf nu wat vaker water, schuif ze weg uit de feller wordende zon én geef ze voeding. Maar hoe vaak en hoeveel voeding hebben ze nodig? Geef je best vaste of vloeibare mest? En hebben specifieke planten ook specifieke voedingsstoffen nodig?

Veel of weinig voeding?

Kamerplanten hebben minder nodig dan je zou denken. Licht, water en lucht zijn veel belangrijkere elementen om goed te groeien. Al scheelt het van plant tot plant. Snelle groeiers, planten met grote bladeren of veel bloemen verbruiken meer energie dan een klein cactusje of vetplant. En wil je dat je begonia's deze zomer bloeien, dan moet je ze ook nu voeding geven. Maar verder hebben planten niet zoveel nodig. Hoe meer voeding, hoe harder je plant groeit, wees dus zuinig met voeding voor snelgroeiende planten.

Als je planten in het voorjaar verpot hebt, hoef je helemaal geen voeding te geven. Kwaliteitsvolle potgrond bevat voedingsstoffen voor wel twee tot drie maanden lang. Overigens geven planten ook gewoon zelf aan dat ze in voedingsnood zit. Wanneer ze in volle groeiseizoen geen nieuwe bladeren aanmaken, de bladeren klein blijven, vervormen of verkleuren of niet tot nauwelijks bloeien. Geef enkel voeding in het groeiseizoen, van maart tot oktober.

Korrels of vloeibaar?

Wat kiezen: vloeibare voeding of korrels? Vloeibare voeding is bijzonder populair. Elke twee weken een dopje bij het gietwater, en klaar is kees. Vloeibare voeding werkt rustig, bevat lagere dosissen NPK (zie verder), maar is ook sneller uitgewerkt, waardoor je dus vaker moet bemesten. Korrels en staafjes zijn krachtiger gedoseerd, werken langer door en hoef je maar één tot twee keer per jaar toe te dienen. Staafjes zijn doorgaans goed voor twee tot drie maanden, korrels voor vier tot zes maanden en kegels met Osmocote (Substral, niet-bio) gaan een jaar lang mee. Dat spaart werk en is uiteindelijk goedkoper. Je doet langer met een doos dan met een fles.

Organisch of mineraal?

Ga bij voorkeur voor organische voeding. In minerale of samengestelde voeding zitten chemische elementen, waardoor je riskeert uw planten te verbranden bij te grote dosissen (bv. de fameuze roze korrel om één kunstmestbom te noemen). Organische voeding werkt zachter. Staat er 'bio' op de verpakking, dan is het gegarandeerd organisch. Biologische voeding wordt milieubewust geproduceerd, zonder chemische elementen of kunstmest.

Universeel of specifiek?

De ene plant is de andere niet, maar alle planten hebben stikstof (N) voor de (blad)groei, fosfor (P) en kalium (K) voor de bloei nodig. Het NPK-gehalte vind je op de verpakking. Weet dat de belangrijkste elementen N en K zijn. Bladplanten hebben meer N nodig, bloeiende planten meer K. Plantenvoeding bevat vaak ook kleine hoeveelheden sporenelementen en mineralen zoals ijzer, mangaan en zink. Die houden je plant sterk en gezond.

Maar wat moet je dan kiezen? Neem gewoon universele of voeding voor groene planten, dat is goed voor al je planten. Je orchideeën en cactussen geef je daarvan gewoon minder, of minder vaak. Voor hen zijn vooral de mineralen het belangrijkste.

Tips & tricks

- Geef na het uitstrooien van korrels meteen water, zo worden de voedingsstoffen sneller opgenomen.
- Schud de fles van vloeibare organische voeding goed voor je giet. Het is vaak een stroperig goedje.
- Giet geen vloeibare voeding op kurkdroge potgrond, laat de plant eerst rustig wat water opslorpen.
- Geef niet meer dan wat er op de verpakking staat om beschadiging van de wortels te vermijden.
- Kwakkelende planten zijn niet altijd een gevolg van een tekort aan voeding, meestal lijdt je plant onder te veel (of te weinig) water, een gebrek aan licht of een aanval van bladluizen of spint.

Bron: HLN-tuinexpert Laurence Machiels

Een verrijkende toevoeging aan elke tuin

Deze momenteel bloeiende struik in onze tuin luistert naar de naam **Mahonia**.

Mahonia (*Mahonia aquifolium*) is een geslacht van struiken uit de Berberisfamilie (Berberidaceae). Zo wordt toch algemeen aangenomen omdat er geen overeenstemming is of dit geslacht, dat ongeveer een 70-tal soorten telt, het verdient individueel erkend te worden of dat het ingevoegd moet worden bij het geslacht Berberis. De plant is vernoemd naar de Schots-Amerikaanse botanicus Bernard McMahon (1775-1816), die de plant rond 1800 in Engeland introduceerde.

Ecologie en verspreiding

Het geslacht komt van nature voor in Oost-Azië, de Himalaya, Noord-Amerika en Midden-Amerika. In België en Nederland komt slechts één soort in het wild voor, namelijk de *Mahonia aquifolium*. Deze soort stamt oorspronkelijk uit het gebied langs de westkust van Noord-Amerika, waar de altijdgroene Mahoniaplant vooral als ondergroei in Douglasbossen groeit. Aanvankelijk een tuin- en parkplant wist de Mahonia al snel te ontsnappen en is nu nog steeds verwilderd in gelijke leefomstandigheden aan te treffen. En daar is de verspreiding door lijsterachtigen met hun mest niet vreemd aan. Voor hen zijn de harde pitten van de smakelijke en aantrekkelijke vruchten niet giftig (van het vruchtvlees kan wel jam gemaakt worden). Ze is plaatselijk ingeburgerd in het westen van Europa, onder andere in Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, België en Nederland.

Kenmerken

De Mahoniestruik is een verrijkende toevoeging aan elke tuin met zijn wintergroene karakter, met dank aan zijn veerachtige bladeren die doen denken aan de bekende hulst en waardoor ze zich onderscheiden van Berberis. De lange geveerde samengestelde bladeren bestaan uit vijf tot vijftien deelblaadjes, die aan de punten vaak voorzien zijn van scherpe stekels. In de overgangperiode tussen de koude winter en het ontluikende voorjaar zorgt deze heester voor een spektakel van geurende, gele tot goudgele bloemen. De opgaande trossen van deze bloemen verschijnen traditioneel vanaf eind februari tot in april. Door hun nectarrijke bloemen hebben ze een bijzondere aantrekkingskracht op het lokale insectenleven, bijen bijvoorbeeld zijn er dol op. Wanneer de bloei zijn voltooiing nadert, maakt de Mahoniestruik plaats voor een overvloed aan blauwzwarte bessen, die de plant een sierlijke uitstraling geven. Ook in het najaar is de plant een opvallende verschijning, niet enkel vanwege de bessen, maar ook door de prachtige herfstkleuren in rode tinten. Doordat de struiken langzame groeiers zijn en maximaal anderhalve tot twee meter hoog worden, kun je ze zowel in grote tuinen als kleine tuinen aanplanten.

Kiest u voor de *Mahonia aquifolium*, dan kiest u voor een plant die niet alleen esthetische waarde heeft doorheen verschillende seizoenen, maar tevens bijdraagt aan de ecologische diversiteit van uw tuin. Een ideale keuze voor iedereen die een combinatie van schoonheid, gemak en natuurvriendelijkheid zoekt in zijn planten.

Standplaats

De Mahoniestruik geeft de voorkeur aan een plekje waar hij beschermd is tegen de volle middagzon en gedijt het best in een lichtzure tot pH-neutrale, goed doorlatende en vruchtbare bodem. Met zijn goede winterhardheid en droogtetolerantie is deze plant een geschikte kandidaat voor diverse klimaten en locaties, inclusief gebieden met zeewind of lichte luchtverontreiniging.

Onderhoud

Behalve dat Mahoniastruiken mooi ogen, zijn het ook onderhoudsvriendelijke soorten. Bij aanplant en ook bij lange droge periodes geef je de groenblijvende struik voldoende water. Verder kun je de groei en bloei extra stimuleren door deze in het voorjaar te bemesten. Een Mahonia snoeien is niet per se nodig. Wanneer je hem toch wat wilt inperken om hem in vorm te houden, snoei je deze direct na de bloei. Gebruik altijd schoon en scherp tuingereedschap.

Soorten

Het geslacht Mahonia telt circa 70 soorten langzaam groeiende, groenblijvende bomen en struiken. Er is één soort inheems in Nederland en België: de *Mahonia aquifolium*. Bekende cultivars zijn de *Mahonia aquifolium* 'Smaragd', *Mahonia aquifolium* 'Apollo' en *Mahonia aquifolium* 'Compacta'.



PROGRAMMA: DAGUITSTAP naar DE NATIONALE PLANTENTUIN van MEISE op zaterdag 25 mei 2024, ingericht door de VOLKSTUINEN/TUINHIER Geraardsbergen

- **Vertrek om 8u15** op de parking van de kerk St.-Macarius te Nederboelare (de Reep), parkeergelegenheid ter plaatse (indien vrij) of hoger in de straat aan de rechterkant.
- Aankomst rond 9u45 aan de ingang van de plantentuin.
- Om 10u start de rondleiding met 2 gidsen (25 personen per groep) doorheen 12 serres. Het wordt een bezoek aan **een echte wereldtuin**: van de woestijn, savanne, tot het tropisch regenwoud – elk met zijn eigen klimaat en biotoop.
- m 12u worden we verwacht in **de Orangerie voor een smakelijke lunch, drankje inbegr.** Keuze uit:
 - Huisbereid rondsstoofvlees met abdijbier, frietjes met sla (A)
 - Huisbereid koninginnenhapje (vol au vent), frietjes met sla (B)
 - Kraakverse maaltijdsalade met brood, geitenkaas, gebakken spek en appeltjes (C)
- Om 13u30 volgt er nog een gegidste rondleiding doorheen **de historische tuinen** met aandacht voor de geschiedenis van **het kasteel van Bouchout**, dat door Koning Leopold II aan zijn zus Charlotte werd geschonken.
- Na 15u30 is er nog mogelijkheid om individueel een bezoek te brengen aan dit kasteel, dat ook een klein museum gewijd aan keizerin Charlotte van Mexico bevat
 - OF: een bezoekje aan de mooie, interessante tuinwinkel
 - OF: een bezoekje aan het Cafeteria voor een koffietje met taart of ander drankje
 - OF: nog wat verpozen in één van de grootste plantentuinen ter wereld, nl. 92 hectare groot met zomaar 18.000 verschillende soorten.
- Om 17u15 vertrekken we met de autocar richting Vlezenbeek waar we rond 18u verwacht worden in **Brasserie Dorp 17**, voor een **uitgebreide broodmaaltijd** met een keuze aan broodjes en dito beleg, koffie of thee naar wens, voorafgegaan door een welkomdrank, zijnde rode of witte wijn of fruitsap ..., een gezellige afsluiter van onze daguitstap!
- **PRIJS voor deze mooie daguitstap: 94 euro per persoon**, al het bovenstaande inbegrepen, evenals de vergoeding voor de chauffeur, uitgezonderd de persoonlijke uitgaven.
NB.: De inrichter is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen = eigen verzekering.
- Gelieve in te schrijven via e-mail: yolandegodys@hotmail.com of TEL.: 054/422088
Opgepast: de reservatie is pas definitief na betaling van het gevraagde bedrag op rekening: WALRAEVENS-GODYNS: BE59 0010 6942 7626 met vermelding van de namen + de keuze van de lunch, zijnde: A, B of C
- De vooropgestelde afsluitdatum is 20 april 2024. Er zijn echter maar **48 zitplaatsen op de bus beschikbaar**, snel beslissen is de boodschap!
- We reizen met BUS4YOU met aan het stuur onze vertrouwde Kathleen!

Van harte welkom!

André en Yolande & het bestuur van Tuinhier/Geraardsbergen